

KlimaHaus Energieausweis

Certificato Energetico CasaClima



Gültig bis / valido fino al: 01.12.2035

Bezeichnung Denominazione	Pfarrei zum Heiligen Genesius in Jenesien Parrocchia San Genesio		
Standort Gebäude Ubicazione edificio	Schran 2 Piazza Schran 2	Katastralgemeinde Comune catastale	Jenesien San Genesio
Gemeinde Comune	39050 Jenesien 39050 San Genesio Atesino	Bauparzelle Particella edificiale	2/1
Techniker Tecnico	Tröbinger Kurt Ing.	Gebäudeteil Parte dell'edificio	
Bemerkungen Osservazioni			



Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus
Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima

KlimaHaus Klasse Classe CasaClima	Effizienz Gebäudehülle Efficienza involucro	Gesamteffizienz Efficienza complessiva	Nachhaltigkeit Sostenibilità
GOLD			
A		22 kg CO ₂ /m ² a	
B			
C			
D	87 kWh/m ² a		
E			
F			
G			

Klimazone Zona climatica	F	Heizgradtage [HGT] GradiGiorno di riscaldamento [GG]	3928
Beheiztes Bruttovolumen [V] Volume lordo riscaldato [V]	2510 m ³	Nettogeschossfläche [NGF] Superficie netta riscaldata [SNR]	699 m ²
Fläche der wärmeabgebenden Gebäudehülle [A] Superficie lorda disperdente dell'involucro [S]	1228 m ²	Verhältnis Gebäudehülle / Volumen [A/V] Fattore di forma [S/V]	0.49
Mittlerer U-Wert der Gebäudehülle [U _m] Trasmittanza media dell'involucro [U _m]	0.71 W/m ² K	Gebäudetyp Destinazione d'uso	E.1 Büro- u. Wohngeb. Edificio per uffici e abitativo

Datum / data: 01.12.2025

BS-2025-04346



Autonome Provinz Bozen
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma de Bulsan
SÜDTIROL · ALTO ADIGE

KlimaHaus Energieausweis

Certificato Energetico CasaClima



Effizienz der Gebäudehülle – Efficienza dell'involucro

Standort des Gebäudes Ubicazione dell'edificio	Standard KlimaHaus Standard CasaClima	Gemeinde Comune
Heizlast des Gebäudes [P _{tot}] Fabbisogno di potenza di riscaldamento dell'edificio [P _{tot}]	41 kW	Jenesien San Genesio Atesino 45 kW
Heizwärmebedarf bezogen auf die Nettogeschossfläche [H _{WB} _{NGF}] Fabbisogno di calore per il riscaldamento riferito alla superficie netta [F _{CR} _{SNR}]	87 kWh/m²a	114 kWh/m²a
Energieeffizienzklasse der Gebäudehülle Classe di efficienza energetica dell'involucro dell'edificio	D	

Gesamtenergieeffizienz – Efficienza energetica complessiva

Primärenergiebedarf Heizung – Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento	29872 kWh/a
Primärenergiebedarf Warmwasser – Fabbisogno di energia primaria per acqua calda	3291 kWh/a
Primärenergiebedarf Kühlung – Fabbisogno di energia primaria per raffrescamento	- kWh/a
Primärenergiebedarf Beleuchtung – Fabbisogno di energia primaria per illuminazione	5768 kWh/a
Primärenergiebedarf Hilfsenergie – Fabbisogno di energia primaria per energia ausiliaria	3416 kWh/a
Gesamtprimärenergiebedarf – Fabbisogno di energia primaria globale	42346 kWh/a
Gesamtenergieeffizienz – Efficienza complessiva	61 kWh/m²a
Spezifische CO ₂ Emissionen – Emissioni specifiche di CO ₂	22 kg/m²a
Spezifischer Primärenergiebedarf Heizung – Fabbisogno specifico di energia primaria per il riscaldamento	42 kWh/m²a
Gesamtenergieeffizienzklasse des Gebäudes Classe di efficienza complessiva dell'edificio	A

Regenerative Energien – Fonti rinnovabili

Abdeckung Warmwasserbedarf aus erneuerbaren Energiequellen – Quota da fonti rinnovabili per acqua calda sanitaria	70 %
Abdeckung Gesamtprimärenergiebedarf aus erneuerbaren Energiequellen – Quota da fonti rinnovabili per il fabbisogno globale	66 %

Anlagendaten – Specifiche degli impianti

Anlagentyp Tipologia impianto	Energieerzeugung Produzione di energia	Thermische Leistung Potenza termica (KW)	Energieträger Vettore energetico	Abgabesystem Sistema di emissione
Heizung - Riscaldamento	Fernwärme Teleriscaldamento	40	Holz Legna	Radiatoren Radiatori
Kühlung - Raffrescamento				
Warmwasser - Acqua calda sanitaria	Mit Heizsystem Con sistema di risc.			
Lüftung - Ventilazione	Natürliche Belüftung Ventilazione naturale			
Primärenergetischer saisonaler Nutzungsgrad Heizung (η _H) Efficienza media stagionale impianto di climatizzazione invernale (η _H)		Primärenergetischer saisonaler Nutzungsgrad Warmwasser (η _W) Efficienza media stagionale imp. di produzione dell'acqua calda (η _W)		
78 %		81 %		

Energetische Verbesserungsempfehlungen – Raccomandazioni per il miglioramento energetico

Optimierung der Gebäudetechnik (Heizung, Kühlung, Lüftung, Warmwasser- oder Stromerzeugung) durch regelmäßige Wartung der Anlagen.	Ottimizzazione impiantistica (riscaldamento, raffrescamento, produzione acqua calda o corrente) mediante la manutenzione periodica degli impianti.
--	--

Rechtliche Hinweise und weitere Informationen finden Sie auf
Riferimenti normativi e ulteriori informazioni si trovano su

www.klimahausagentur.it
www.agenziacasaclima.it



Autonome Provinz Bozen
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma de Bulsan
SÜDTIROL · ALTO ADIGE

BS-3715

Gültig bis / valido fino al: 01.12.2035

Datum / data: 01.12.2025

BS-2025-04346